

ALPHA 630 Universal, puerta IP43, IP55, transparente (diseño Giugiaro), RAL7035, AI = 1600, An = 900

### La versión

tipo de superficie	pintado con pintura al polvo
Tipo de producto / ejecución CEM	No

### Clase de protección

grado de protección IP	IP43/IP55
------------------------	-----------

### Apariencia

código de color RAL	RAL 7035
---------------------	----------





### Detalles del producto

Componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilación</li> <li>• puerta transparente</li> </ul>	<p>No</p> <p>Sí</p>

### Diseño Mecánico

altura	1 600 mm
anchura	900 mm
Sentido de apertura de la puerta	derecha/izquierda
peso neto	15,5 kg
material	acero

### Certificados

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
	 <p>EG-Konf.</p>		

### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8GK9507-8KK30>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8GK9507-8KK30>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK9507-8KK30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9507-8KK30)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

