

SIVACON, techo, cerrada, IP55, An: 400 mm, P: 800 mm, galvanizado



| La versión   |             |
|--|-------------|
| nombre comercial del producto  | SIVACON     |
| designación del producto   | Techo       |
| tipo de producto   | cerrado     |
| tipo de superficie   | galvanizado |
| Tipo de producto / ejecución CEM   | No          |
| Clase de protección  |             |
| grado de protección IP   | IP55        |
| Idoneidad  |             |
| Aptitud para uso / para uso al exterior  | No          |
| Detalles del producto  |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• componente del producto / entrada de cable</li> </ul> | No          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Componente del producto / Ventilación</li> </ul>      | No          |
| Diseño Mecánico  |             |
| anchura  | 400 mm      |
| profundidad  | 800 mm      |
| material   | acero       |

## Certificados

designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

U

UC

|                                  |                          |              |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Declaration of Conformity</b> | <b>Test Certificates</b> | <b>other</b> |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF1048-2UD11-0A>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF1048-2UD11-0A>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1048-2UD11-0A](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1048-2UD11-0A)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



