

SIVACON, puerta, derecha, ventilado, IP40, Al: 2200 mm, An: 400 mm, RAL 7035, clase de protección 1



### La versión

nombre comercial del producto	SIVACON
tipo de producto	con aberturas de ventilación
tipo de superficie	pintado con pintura al polvo
Tipo de producto / ejecución CEM	No

### Clase de protección

grado de protección IP	IP40
Clase de protección del material	Clase de protección 1

### Apariencia

código de color RAL	RAL 7035
---------------------	----------

### Detalles del producto

Componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilación</li> <li>• puerta transparente</li> <li>• puerta para bloquear interruptor seccionador</li> </ul>	<p>Sí</p> <p>No</p> <p>No</p>

### Diseño Mecánico

altura	2 200 mm
--------	----------

anchura	400 mm
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha
material	acero

## Certificados

designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

U

UC

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF1240-2UT14-2BA2>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF1240-2UT14-2BA2>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1240-2UT14-2BA2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1240-2UT14-2BA2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



