

SIVACON S4, puerta de sección, para Interruptor automático de caja moldeada 3VL con accionamiento giratorio para puerta, 3VL1600, vertical, montaje fijo, número de interruptores: 1, IP40, Al: 900 mm, An: 600 mm, doble aleta



La versión	
nombre comercial del producto	SIVACON S4
tipo de producto	3VL1600
tipo de superficie	pintado con pintura al polvo
Tipo de producto / ejecución CEM	No
Clase de protección	
grado de protección IP	IP40
Apariencia	
código de color RAL	RAL 7035
color	gris claro
Detalles del producto	
Componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilación</li> <li>• puerta transparente</li> <li>• puerta para bloquear interruptor seccionador</li> </ul>	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>
Diseño Mecánico	
altura	900 mm

anchura	600 mm
Sentido de apertura de la puerta	a la izquierda / derecha
peso neto	11,21 kg
material	chapa de acero

### Certificados

designaciones de referencia

- según EN 61346-2 U
- según IEC 81346-2:2009 UC

#### General Product Approval

#### Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

VDE

EG-Konf.

### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8PQ2090-6BA01>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8PQ2090-6BA01>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ2090-6BA01](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2090-6BA01)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

