

SIVACON S4 Subdivisión entrada de cable Embarrado principal abajo
 Forma 2B Pos. emb. ppal.: abajo, delante 400 mm de ancho 800 mm de profundidad



La versión	
tipo de producto	compatible con entrada de cables
tipo de superficie	otros
forma constructiva	kit
color	otros
Detalles del producto	
componente del producto	
• entrada de cable	No
• cerradura	No
altura	225 mm
anchura	400 mm
profundidad	400 mm
ancho de montaje / para montaje en armario	400 mm
profundidad de montaje / para montaje en armario	800 mm
forma / de la subdivisión interna	
• forma 2a	Sí
• forma 2b	Sí
• forma 3a	No
• forma 3b	No
• forma 4a	No
• forma 4b	No
posición de montaje	abajo
material	chapa de acero
Certificados	
designaciones de referencia / según EN 61346-2	U
General Product Approval	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

Declaration of Conformity

other

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8PQ3000-3BA41>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8PQ3000-3BA41>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ3000-3BA41

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



