

portaaparatos, 45 x 260 mm de largo para sistema de embarrado de 60 mm distanciador incluido 2 elementos de unión adjunto Perfil soporte atornillado



La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Soporte de aparato
tipo de producto	Accesorios
tipo de perfil soporte	Perfil soporte
tensión de empleo / con AC / valor asignado	690 V

Accesorios	
accesorios	Soporte aparatos 45x260mm largo

Diseño Mecánico	
anchura	45 mm
longitud	200 mm
distancia entre centros de barras	60 mm
peso neto	244 g

Certificados	
--------------	--

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



CSA



UR



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



PRS

Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



RINA



RMRS

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8US1250-5AT10>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8US1250-5AT10>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8US1250-5AT10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1250-5AT10)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



