



elemento de luz intermitente, con LED integrado, verde, AC/DC 24 V, diámetro 50 mm

nombre comercial del producto	SIRIUS	
designación del producto	Elemento de luz intermitente	
<b>Datos técnicos generales</b>		
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC/DC	
tensión de empleo		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 con DC valor asignado</li> <li>• 1 con AC con 50 Hz valor asignado</li> <li>• 1 con AC con 60 Hz valor asignado</li> </ul>	<p>24 V</p> <p>24 V</p> <p>24 V</p>	
tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo	10 %	
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo	-10 %	
corriente consumida máx.	30 mA	
designaciones de referencia		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• según EN 61346-2</li> <li>• según IEC 81346-2:2009</li> </ul>	<p>P</p> <p>P</p>	
<b>Dispositivo de iluminación</b>		
componente del producto fuente luminosa	Sí	
tipo de fuente luminosa	LED	
vida útil de los LED	100 000 h	
tipo de señal óptica	luz intermitente	
intensidad luminosa	1,62 cd	
intensidad luminosa	0,98 ... 2,34 cd	
frecuencia de intermitencia	1 Hz	
<b>Carcasa</b>		
altura	67 mm	
anchura	52 mm	
diámetro exterior del elemento de columna de señalización	50 mm	
material	PC	
color	verde	
tipo de fijación	Bayoneta	
grado de protección IP	IP54	
<b>Condiciones ambiente</b>		
temperatura ambiente durante el funcionamiento	-20 ... +50 °C	
<b>Certificados/ Homologaciones</b>		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



other

[Confirmation](#)

### Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WD4220-5BC>

Generador CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4220-5BC>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WD4220-5BC>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4220-5BC&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4220-5BC&lang=en)



**-P**



Última modificación:

23/12/2020 