

Pata plegable, plástico, para montaje en tubo, con junta de goma, accesorios para columnas de señalización, con diámetro de 50 mm y 70 mm







Datos técnicos generales

Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	Pata articulada
Material	PA
Color	negro
Tipo de fijación	montaje en tubería
Designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	U
• según IEC 81346-2:2009	U

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-20 ... +50 °C
Grado de protección IP	IP65
Profundidad	71 mm
Altura	117 mm
Anchura	77 mm

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL	 EAC	 RCM	 EG-Konf.
			Miscellaneous Confirmation

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WD4408-0DF>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4408-0DF>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WD4408-0DF>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4408-0DF&lang=en



Última modificación:

18/08/2020