

elemento de luz intermitente, con LED integrado, verde, AC/DC 24 V, 70 mm de diámetro



Datos técnicos generales	
Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	Elemento de luz intermitente
Tipo de señal óptica	luz intermitente
Tipo de corriente de la tensión de empleo	AC/DC
Tensión de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 con DC valor asignado</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 con AC con 50 Hz valor asignado</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 con AC con 60 Hz valor asignado</li> </ul>	24 V
tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo	10 %
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo	-10 %
corriente consumida máx.	30 mA
Vida útil de los LED	100 000 h
Material	PC
Color	verde
Tipo de fijación	Bayoneta
Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• según EN 61346-2</li> </ul>	P
<ul style="list-style-type: none"> <li>• según IEC 81346-2:2009</li> </ul>	P

## Datos mecánicos

Diámetro exterior del elemento de columna de señalización	70 mm
---	-------

## Dispositivo de iluminación

Componente del producto Fuente luminosa	Sí
Tipo de fuente luminosa	LED
Frecuencia de intermitencia	1 Hz
Intensidad luminosa	0,88 cd
Intensidad luminosa	0,6 ... 1,36 cd

## Condiciones ambiente

Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-20 ... +50 °C
Grado de protección IP	IP65
Altura	65,5 mm
Anchura	70 mm

## Certificados/ Homologaciones

General Product Approval



UL

EMC



RCM

Declaration of Conformity



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

## Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WD4420-5BC>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-5BC>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WD4420-5BC>


Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4420-5BC&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-5BC&lang=en)



Última modificación:



WS 4444;  
W6.8333; 8WD44...\_ALL  
18/08/2020