

elemento de luz de flash, c. electrónica de flash incorporada, transparente, AC 230 V, 70 mm de diámetro







Datos técnicos generales	
Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	Elemento de luz de flash
Tipo de señal óptica	luz de flash
Tipo de corriente de la tensión de empleo	AC
Tensión de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 con AC con 50 Hz valor asignado • 1 con AC con 60 Hz valor asignado 	230 V 230 V
tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo	10 %
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo	-10 %
Material	PC
Color	transparente
Tipo de fijación	Bayoneta
Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> • según EN 61346-2 • según IEC 81346-2:2009 	P P
Datos mecánicos	
Diámetro exterior del elemento de columna de señalización	70 mm

Dispositivo de iluminación	
Componente del producto Fuente luminosa	Sí
Tipo de fuente luminosa	Lámpara de descarga de gas xénon
Frecuencia de destellos	1 Hz
Número de destellos del elemento de luz	4 000 000
Intensidad luminosa	43 797 cd

Condiciones ambiente	
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-20 ... +50 °C
Grado de protección IP	IP65
Altura	65,5 mm
Anchura	70 mm

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL		 RCM	 EG-Konf.
		Miscellaneous	Confirmation

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WD4450-0CE>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4450-0CE>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WD4450-0CE>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4450-0CE&lang=en



Última modificación: 

WS 4444;
W6.8333; 8WD44..._ALL
18/08/2020