

Jeu de connecteurs de modules pour Modules de fonction 3RA27, avec 2 connecteurs de modules, courts et 2 recouvrements d'interface



Caractéristiques techniques générales

nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		kit connexion module
version du produit		2 connecteurs de modules (courts) 14 points et 2 recouvrements d'interface
• Température ambiante à l'entreposage	°C	-50 ... +80
• température ambiante en service	°C	-25 ... +60

Montage/ fixation/ dimensions

largeur	mm	22
hauteur	mm	53
profondeur	mm	11

Certificats/ homologations

General Product Approval

Shipping Approval

[Manufacturer Declaration](#)



LRS



RMRS

other

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA2711-0EE10>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2711-0EE10>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA2711-0EE10>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2711-0EE10&lang=en



dernière modification :

19-08-2020