

module de câblage, en bas pour associations de contacteurs S00 sans écartement entre les Contacteurs, borne à vis



Caractéristiques techniques générales

nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		Kit de câblage
version du produit		Départ-moteur inverseur en bas, S00, bornes à vis
Taille du contacteur		S00

Certificats/ homologations

General Product Approval



EG-Konf.

Miscellaneous



ABS



BUREAU VERITAS

Shipping Approval



PRS



RINA

other

Confirmation

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA2913-3EA1>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2913-3EA1>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA2913-3EA1>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2913-3EA1&lang=en



dernière modification :

20-07-2020