


Bloc de connexion pour borne à vis électrique et mécanique pour 3RV2.1/RV2.2 et 3RT2.2.  
actionnement CA (emballage groupé)






### Caractéristiques techniques générales





nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		bloc de connexion
version du produit		tension de commande contacteur : AC
Taille du disjoncteur		S00, S0
Taille du contacteur		S0

### Montage/ fixation/ dimensions

Mode de fixation		fixation par vis
------------------	--	------------------

### Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 UL		 EG-Konf.
	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>
		<a href="#">Special Test Certificate</a>

Shipping Approval	other
 ABS	 BUREAU VERITAS
 PRS	 RINA
	<a href="#">Confirmation</a>

## Autres informations

### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA2921-1A>

### Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2921-1A>



### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA2921-1A>

### Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

### EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2921-1A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2921-1A&lang=en)



dernière modification :

18-08-2020