


kit de câblage pour borne à vis électrique et mécanique
y compris le verrouillage mécanique démarreurs YD
taille S0







Caractéristiques techniques générales


nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		kit de câblage contacteurs YD S0, raccordement par borne à vis
version du produit		tension de commande contacteur : AC et DC
Taille du contacteur		S0

Montage/ fixation/ dimensions

Mode de fixation		fixation par vis
-------------------------	--	------------------

Certificats/ homologations

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UR		 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

Shipping Approval				other
 ABS	 BUREAU VERITAS	 PRS	 RINA	Confirmation

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA2923-2BB1>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2923-2BB1>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA2923-2BB1>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2923-2BB1&lang=en



dernière modification :

20-07-2020