

adaptateur pour profilé chapeau taille S2, pour fixation mécanique du disjoncteur et contacteur encliquetage sur rail DIN symétrique ou pour fixation par vis (emballage individuel)



Caractéristiques techniques générales		
nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		adaptateur pour montage sur rail DIN symétrique
version du produit		pour la fixation mécanique du disjoncteur et du contacteur
Taille du disjoncteur		S2
Taille du contacteur		S2
Montage/ fixation/ dimensions		
Mode de fixation		fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm
largeur	mm	55
hauteur	mm	295
profondeur	mm	27,8
Certificats/ homologations		
Justification de qualification		CE / UL

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



**other**

[Confirmation](#)

**Autres informations**

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA2932-1AA00>

**Générateur CAX en ligne**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2932-1AA00>


**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA2932-1AA00>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2932-1AA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2932-1AA00&lang=en)



dernière modification :

19-08-2020