

Étiquettes sous collerette ronde, pour boutons-poussoirs coup de poing d'ARRÊT D'URGENCE jaune, autocollante, Diamètre extérieur 75 mm, Diamètre intérieur 23 mm, avec inscription: EMERGENCY STOP



nom de marque produit	SIRIUS ACT
désignation du produit	Étiquette sous collerette "ARRÊT d'URGENCE"
désignation type de produit	3SU1





Caractéristiques techniques générales

Tenue aux chocs	
<ul style="list-style-type: none"> pour applications ferroviaires selon EN 61373 	catégorie 1, classe B
Tenue aux vibrations	
<ul style="list-style-type: none"> pour applications ferroviaires selon EN 61373 	catégorie 1, classe B

Accessoires

Matériau de l'accessoire	Plastique
Mode de fixation de l'étiquette	coller
Repérage de l'étiquette sous collerette	EMERGENCY STOP
Forme de l'étiquette sous collerette	rond
Couleur de l'étiquette sous collerette	jaune / noir (étiquette / écriture)
Fonction produit Étiquette lumineuse sous collerette	Non

Certificats/ homologations

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Special Test Certificate

Test Certificates	Marine / Shipping				
Type Test Certificates/Test Report	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

other
Confirmation

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BC31-0DA0>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0BC31-0DA0>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1900-0BC31-0DA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BC31-0DA0&lang=en



dernière modification :

19-08-2020