


Accessoires pour disjoncteur 3WL, Bloc d'interrupteurs auxiliaires 2 contacts à fermeture+0 contact à ouverture



### Version

nom de marque produit	SENTRON
version du produit	Accessoires

### Caractéristiques techniques générales

degré de pollution	3
--------------------	---

### Tension

Tension de tenue aux chocs / Valeur assignée	4 kV
--	------

### Tension d'alimentation


tension d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour CA / pour 50 Hz / valeur assignée / max.</li> </ul>	500 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour CC / valeur assignée / max.</li> </ul>	500 V

### Électricité

<ul style="list-style-type: none"> <li>courant d'emploi / pour AC-12 / pour 110 V / valeur assignée</li> </ul>	10 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>courant d'emploi / pour AC-12 / pour 24 V / valeur assignée</li> </ul>	10 A

- courant d'emploi / pour AC-12 / pour 48 V / valeur assignée 10 A
- courant d'emploi / pour AC-12 / pour 400 V / valeur assignée 10 A
- courant d'emploi / pour AC-12 / pour 230 V / valeur assignée 10 A
- courant d'emploi / pour AC-15 / pour 24 V / valeur assignée 4 A
- courant d'emploi / pour AC-15 / pour 48 V / valeur assignée 4 A
- courant d'emploi / pour AC-15 / pour 110 V / valeur assignée 4 A
- courant d'emploi / pour AC-15 / pour 230 V / valeur assignée 4 A
- courant d'emploi / pour AC-15 / pour 400 V / valeur assignée 3 A
- courant d'emploi / pour DC-12 / pour 230 V / valeur assignée 1 A
- Courant d'emploi / pour DC-13 / pour 220 V / Valeur assignée 0,4 A
- courant d'emploi / pour DC-12 / pour 110 V / valeur assignée 3,5 A
- courant d'emploi / pour DC-12 / pour 48 V / valeur assignée 8 A
- courant d'emploi / pour DC-13 / pour 110 V / valeur assignée 1,2 A
- courant d'emploi / pour DC-13 / pour 48 V / valeur assignée 4 A
- courant d'emploi / pour DC-12 / pour 24 V / valeur assignée 10 A
- courant d'emploi / pour DC-13 / pour 24 V / valeur assignée 8 A

## Certificats

Declaration of Conformity	Test Certificates	other		
 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Environmental Con- firmations</a>	<a href="#">Manufacturer De- claration</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>

## Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AG02-0AA0>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3WL9111-0AG02-0AA0>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AG02-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AG02-0AA0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>