



Connecteur mâle type 1 L-N classe d'exigence B, UC 350V 1 pôle pour protection combinée contre les surtensions 5SD744

Version			
nom de marque produit	SETRON		
désignation du produit	connecteur mâle type 1		
Caractéristiques techniques générales			
classification SPD / selon EN 61643-11 / classe de contrôle II, type 2	Non		
classification SPD / selon EN 61643-11 / classe de contrôle I Type 1	Oui		
compatibilité d'utilisation	5SD7442-1,5SD7443-1,5SD7444-1		
Accessoires			
accessoires	Bloc embrochable type 1, pour combinaison parafoudre 5SD744		
Conception mécanique			
hauteur	45 mm		
largeur	23,5 mm		
profondeur	56,4 mm		
poids net	180 g		
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

KEMA

UR

EG-Konf.

other

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SD7448-1>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SD7448-1>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



