

Contacteur INSTA avec 2 contacts à ouverture contact pour CA  
230V, 400V 20A commande 24V CA



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Contacteurs Insta
version du produit	2 contacts NF
Type de tension / de la tension d'emploi	AC
Type de tension / de la tension d'emploi / pour l'actionnement	CA
Tension d'alimentation	
Courant d'emploi / pour CA / Valeur assignée	20 A
Tension d'emploi / Valeur assignée	
• min.	250 V
• max.	250 V
Classe de protection	
indice de protection IP	IP20
Capacité de commutation	
Pouvoir de coupure puissance active / pour charge des lampes pour incandescence	1 000 W
Dissipation	

Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	1,7 W
--	-------

### Circuit principal

Courant d'emploi / Valeur assignée	20 A
------------------------------------	------

### Courant de commande

Tension d'alimentation de commande	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valeur assignée</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valeur assignée / max.</li> </ul>	24 V

### Détails sur le produit

Constituant du produit / Curseur pour commande manuelle	Non
Nombre de contacts NF	2
Nombre de contacts NO	0
Extension produit / noyable / Équipements supplémentaires	Oui

### Conception mécanique

hauteur	90 mm
largeur	18 mm
profondeur	71 mm
Profondeur	0 mm
Nombre d'unités modulaires de largeur	1
poids net	141 g

### Certificats

désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• selon EN 61346-2</li> </ul>	Q
<ul style="list-style-type: none"> <li>• selon CEI 81346-2:2009</li> </ul>	Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TT5802-2>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TT5802-2>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5802-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5802-2)



