


SIVACON, fond, avec Découpes pour bride, IPXX, P: 600 mm, L: 1000 mm, galvanisé



Version	
nom de marque produit	SIVACON
version du produit	avec découpes pour brides
exécution de la surface	galvanisé
version du produit / version CEM	Non
indice de protection IP	IPXX
• Constituant du produit / Ventilation	Non

Conception mécanique	
largeur	1 000 mm
profondeur	600 mm
poids net	7 600 g

Certificats	
désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	U
• selon CEI 81346-2:2009	UC

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF1006-2UB52-0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF1006-2UB52-0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1006-2UB52-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

