



SIVACON, fond, avec entrée de câble, IP00, p : 1000 mm, l : 600 mm, galvanisé

Version	
nom de marque produit	SIVACON
version du produit	avec entrée de câble
version de la surface	galvanisé
version du produit / version CEM	Non
degré de protection IP	IPXX
constituant du produit	
• ventilation	Non

Conception mécanique	
largeur	600 mm
profondeur	1 000 mm
poids net	8 000 g

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF1060-2UB32-0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF1060-2UB32-0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1060-2UB32-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



