

SIVACON, cadre pivotant, pour l'installation d'appareils 19", charge max. 200 kg, h : 1800 mm, électro galvanisé



Version	
nom de marque produit	SIVACON
version du produit	pour l'installation d'appareils 19 pouces, montage par vis
exécution de la surface	métal galvanisé
version du produit / version CEM	Non

Apparence	
référence de couleur RAL	RAL 7035
• Constituant du produit / Ventilation	Non

Conception mécanique	
hauteur	1 800 mm
poids net	18 000 g

Certificats	
désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	U
• selon CEI 81346-2:2009	UC

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF1800-2AR02-4>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF1800-2AR02-4>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1800-2AR02-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



