

SIVACON, Flanc, plat, IP40, H: 1800 mm, L: 1000 mm, RAL 7035



Version	
nom de marque produit	SIVACON
désignation du produit	Paroi latérale / Panneau arrière
version du produit	plat
exécution de la surface	thermolaqué
version du produit / version CEM	Non
Classe de protection	
indice de protection IP	IP40
Apparence	
référence de couleur RAL	RAL 7035
couleur	gris clair
Détails sur le produit	
constituant du produit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• entrée de câble</li> <li>• serrure</li> </ul>	<p>Non</p> <p>Non</p>
Conception mécanique	
hauteur	1 800 mm

largeur	1 000 mm
profondeur	1 000 mm
matériau	acier

## Certificats

désignation du matériel

- selon EN 61346-2
- selon CEI 81346-2:2009

U

UC

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF1800-2UW63-1C>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF1800-2UW63-1C>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1800-2UW63-1C](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1800-2UW63-1C)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



