



SIVACON, régulateur Boîtier vide, sans panneaux latéraux, selon IEC 62208, avec Trous d'aération, IP20, H: 1800 mm, L: 800 mm, T : 800 mm

Version	
nom de marque produit	SIVACON
désignation du produit	Armoire électrique vide
version du produit	selon CEI 62208
version de la surface	thermolaqué
version du produit / version CEM	Non
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20
classe de protection du matériel	classe de protection 1
Pertinence	
convient à l'encastrement / pour mesures métriques	oui
compatibilité d'intégration	
• installation en saillie	Non
• installation encastrée	Non
compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur	Non
Apparence	
référence de couleur RAL	RAL 7035
couleur	gris clair
Détails sur le produit	
constituant du produit	
• porte avec grille d'aération	Oui
• plaque de montage	Oui
• porte arrière	Non
• porte transparente	Non
• plaque de montage à profondeur réglable	Oui
caractéristique produit / du boîtier / boîtier juxtaposable	Oui
Nombre	
nombre de serrures	0
nombre de portes	1
Conception mécanique	
hauteur	1 800 mm
largeur	800 mm
profondeur	800 mm
type de fixation	
• montage 19"	Non
• fixation au sol	Oui
• montage mural	Non
matériau	acier

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF1888-3VR4>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF1888-3VR4>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1888-3VR4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



