


SIVACON S4, châssis, H: 2000 mm, L: 1200mm, P: 800 mm,



Version	
exécution de la surface	galvanisé
version du produit / version CEM	Non
Classe de protection	
indice de protection IP	IP00
Pertinence	
Qualification pour montage / pour mesures métriques	oui
compatibilité d'intégration	
• installation en saillie	Non
• installation encastrée	Non
compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur	Non
Détails sur le produit	
caractéristique produit / du boîtier / boîtier juxtaposable	Oui
Nombre	
Nombre de serrures	0
Nombre de portes	0

Conception mécanique

hauteur	2 000 mm
largeur	1 200 mm
profondeur	800 mm
mode de fixation	
• montage 19"	Non
• montage au sol	Oui
• montage mural	Non
poids net	41 kg

Certificats

désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	U
• selon CEI 81346-2:2009	UC

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8PQ1202-8BA02>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8PQ1202-8BA02>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ1202-8BA02

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

