



SIKUS/SIVACON Platine modulaire fermé Hauteur 800 mm largeur 400 mm

Version	
nom de marque produit	SIVACON S4
désignation du produit	embase
version du produit	modulaire
Caractéristiques techniques générales	
traitement de surface	galvanisé
Fonction du produit	
caractéristique produit / perforé	Non
Conception mécanique	
hauteur	800 mm
largeur	400 mm
profondeur	400 mm
poids net	5 kg
matériau	tôle d'acier
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity

other

[UK Declaration of Conformity](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8PQ3000-2BA23>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8PQ3000-2BA23>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ3000-2BA23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



