

SIVACON S4 Subdivision Jeu de barres principal inférieur Forme 2B
Position HSS: bas double largeur 400 mm Profondeur 800mm



Version	
désignation du produit	subdivision jeu de barres principal
version de la surface	autres
forme	kit de montage
couleur	autres
Détails sur le produit	
constituant du produit	
<ul style="list-style-type: none"> entrée de câble serrure 	<p>Non</p> <p>Non</p>
hauteur	225 mm
largeur	400 mm
profondeur	800 mm
largeur de montage / pour montage en armoire	400 mm
profondeur d'encastrement / pour montage en armoire	800 mm
forme / de la subdivision intérieure	
<ul style="list-style-type: none"> forme 2a forme 2b forme 3a forme 3b forme 4a forme 4b 	<p>Oui</p> <p>Oui</p> <p>Non</p> <p>Non</p> <p>Non</p> <p>Non</p>
position de montage	en bas
matériau	tôle d'acier
Certificats	
désignation du matériel / selon EN 61346-2	U
General Product Approval	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

Declaration of Conformity

other

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8PQ3000-3BA32>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8PQ3000-3BA32>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ3000-3BA32

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



