

Support d'appareillage, longueur 45 x 260 mm pour système N pour jeu de barres de 60 mm Entretoise jointe 2 éléments de liaison joint Rail support vissé



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Support d'appareillage
version du produit	Accessoires
Type de rail support	Rail support
Tension d'emploi / pour CA / Valeur assignée	690 V

Accessoires	
Accessoires	Supports d'appa...0 mm de I001

Conception mécanique	
largeur	45 mm
Longueur	200 mm
Entraxe de barres	60 mm
poids net	244 g

Certificats	
-------------	--

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



CSA



UR



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



PRS

Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



RINA



RMRS

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8US1250-5AT10>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8US1250-5AT10>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8US1250-5AT10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1250-5AT10)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



