

Adaptateur pour appareil S00, 25A, pour système N pour jeu de barres de 60 mm 45 x 260 mm de long Câbles spéciaux soudés AWG 12, 99mm de long Entretoise jointe Rail support vissé



| Version | |
|--|--------------------------|
| nom de marque produit | SETRON |
| désignation du produit | Adaptateur pour appareil |
| Courant d'emploi / pour CA / Valeur assignée | 25 A |
| Liens | |
| type du raccordement électrique | autres |
| Conception mécanique | |
| • Largeur / de la barre conductrice | 60 mm |
| • Largeur / de l'adaptateur | 45 mm |
| Épaisseur / de la barre conductrice | |
| • max. | 60 mm |
| Certificats | |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity |
|--------------------------|---------------------------|



CSA



UR



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

| | |
|-------------------|-------------------|
| Test Certificates | Shipping Approval |
|-------------------|-------------------|

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



ABS



BUREAU
VERITAS



LRS

| | | |
|-------------------|-------|---------|
| Shipping Approval | other | Railway |
|-------------------|-------|---------|



PRS



RINA



RMRS

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8US1251-5DT10>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8US1251-5DT10>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1251-5DT10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



