

Système de jeu de barres N accessoire Entraxe des barres 40 mm  
Support jeu de barres 5 pôles 12x 5, 15 x 5 en tant que fin de course  
et commutateur intermédiaire







### Version



nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Supports de jeux de barres
Tension d'emploi / pour CA / Valeur assignée	690 V
Type de sections de câble raccordables / pour conducteurs Cu / multibrin	12 mm - 15 mm x 5 mm

### Conception mécanique

Entraxe de barres	40 mm
-------------------	-------

### Certificats

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	
 CSA	 UR		 EG-Konf.	<a href="#">Special Test Certificate</a>
				<a href="#">Miscellaneous</a>

Shipping Approval	other
 PRS	 RINA
<a href="#">Miscellaneous</a>	

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8US1903-5AA00>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8US1903-5AA00>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8US1903-5AA00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1903-5AA00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

