

Voyant intégré feu continu, bleu, 12-230 V CA/CC, 70 mm de diamètre



Caractéristiques techniques générales

Désignation du produit	Élément lumineux à allumage fixe
Type de tension	
<ul style="list-style-type: none"> de la tension d'emploi 	AC/DC
Tension d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> pour CC Valeur assignée pour CA pour 50 Hz Valeur assignée pour CA pour 60 Hz Valeur assignée 	12 ... 230 V 12 ... 230 V 12 ... 230 V
Tolérance positive relative de la tension d'emploi	10 %
Tolérance négative relative de la tension d'emploi	-10 %
Puissance active absorbée	5 W
Désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> selon CEI 81346-2:2009 	P
Mode de fixation	Baïonnette / montage encastré
Matériau	PC; PC/ABS; PA
Couleur	bleu

Caractéristiques mécaniques

Constituant du produit Lampe	Non
-------------------------------------	-----

Type du raccordement électrique	raccordement à vis
Diamètre extérieur de l'élément de colonne de signalisation	75 mm

Source de lumière

Version de douille	BA 15d
Type du signal optique	eclairage fixe
Type de lampe	lampe à incandescence / LED

Conditions ambiantes

Température ambiante en service	-20 ... +60 °C
Indice de protection IP	IP65
Profondeur	31 mm
Hauteur	66 mm
Largeur	75 mm

Certificats/ homologations

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL	 EAC	 RCM	 EG-Konf.
		Miscellaneous	Confirmation

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WD5300-1AF>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD5300-1AF>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WD5300-1AF>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5300-1AF&lang=en



SIEMENS

dernière modification :

18-08-2020