

accessori per 3KD grand. costr. 3 comando rotativo bloccoporta azionamento completo, giallo/rosso incl. albero lungo 300 mm ed elemento di accoppiamento lucchettabile in posizione OFF



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Accessori per sezionatori sottocarico
esecuzione del prodotto	Comando rotativo bloccoporta
esecuzione del comando di commutazione	COMANDO MANUALE
grado di protezione IP / lato frontale	IP65
Opportunità	
idoneità all'impiego	per 3KD, grandezza costruttiva 3
Aspetto	
colore / dell'elemento di azionamento	rosso/giallo
Dettagli	
descrizione del prodotto	INCL. ASTA DI AZIONAMENTO ED ELEMENTO DI ACCOPPIAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>funzione del prodotto / bloccabile in posizione OFF</li> </ul>	Sì
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotazione del prodotto / interblocco</li> </ul>	Sì
esecuzione della visualizzazione / per indicazione della posizione di commutazione	ON-OFF

## Progettazione meccanica

altezza	100 mm
larghezza	157 mm
profondità	388 mm
lunghezza / dell'albero di prolunga	300 mm
peso netto	999 g

## Certificati

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.



LRS

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KD9315-2>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KD9315-2>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KD9315-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9315-2)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



