

Cartuccia fusibile SITOR, con alette di fissaggio a vite, NH000, In: 100 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	con alette di fissaggio a vite
Esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
esecuzione del contatto di commutazione	con alette di fissaggio a vite, argentate
Esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva NH
Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH000
Classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
Fattore di carico variabile (WL)	0,95
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione	AC/DC
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	100 A
<ul style="list-style-type: none"> tensione di alimentazione / con AC / valore nominale 	690 V
<ul style="list-style-type: none"> Tensione di alimentazione / con DC 	440 V

Capacità di commutazione

Potere di interruzione corrente

- con DC / secondo IEC 60947-2 / valore nominale 50 kA
- secondo IEC 60947-2 / valore nominale 200 kA

Dissipazione

Potenza dissipata [W]

- Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo 19 W
- potenza dissipata [W] / max. 19 W

Dettagli

descrizione del prodotto Nessuna inconfondibilità

Progettazione meccanica

posizione di montaggio qualsiasi, preferibilmente verticale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

- min. -20 °C
- max. 50 °C

Categoria ambientale -20 ... +50 con 95% di umidità relativa

Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2 F
- secondo IEC 81346-2:2009 F

General Product Approval



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE8721-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE8721-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8721-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



