

SETRON, portafusibile, Classe J, a 3 poli, In: 100 A, Un AC: 600 V, montaggio su piastra di montaggio, rispettare le norme di installazione nazionali!



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Portafusibili
esecuzione del prodotto	Montaggio su piastra di montaggio
Dati tecnici generali	
numero di poli	3
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	Class J
Tensione di alimentazione	
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	100 A
Tensione di impiego	600 V
• con AC / valore nominale	
grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
altezza	200 mm
larghezza	106 mm
profondità	108 mm
peso netto	1 070 g

Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2 F
- secondo IEC 81346-2:2009 F

General Product Approval



UR

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3NW7531-6HG>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7531-6HG>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW7531-6HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



