

modulo compatto AS-i K60 analogico 4AI, IP67 4 x ingressi, resistenza PT100, Ni100, 0..600 ohm per sensori a 4 fili 4 x prese M12 piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente



Dati tecnici generali		
esecuzione del prodotto		moduli I/O analogici per utilizzo in campo IP 67 - K60
Tipo apparecchio		moduli di ingresso analogici per resistenza termica
Tipo		4 ingressi
Esecuzione del tipo di slave		slave analogico
Configurazione I/O		7
Codice ID		3
esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite		morsetti a vite M12
Corrente assorbita da cavi profilati dell'AS-Interface con 30 V max.	mA	100
tensione di funzionamento secondo specifica AS-Interface	V	26,5 ... 31,6
Corrente assorbita al collegamento		
• di 2 sensori		
— senza alimentazione Vausil max.	mA	46
— da alimentazione Vausil max.	mA	500
Tensione di alimentazione tensione ausiliaria aggiuntivo per sensori Vausil	V	24 ... 30
Profilo		7.3

Grandezza di misurazione/uscita		resistenza termica/resistenza
Campo di misurazione/uscita		spostabile: PT100 / Ni100 / 0 ... 600 Ohm
Funzione di livellamento		parametrizzabile
Filtro di rete	Hz	50
Canali attivo		4
Risoluzione A/D per I/O analogici	bit	16
Tipo di tecnica di collegamento		4 conduttori

Ingressi

numero degli ingressi analogici		4
Ingressi sensori		sensori a 2/3/4 fili
Variabile di ingresso		Ohm
Esecuzione del sensore sull'ingresso analogico viene supportato		
• termocoppia		No
• Rilevatore di temperatura a resistenza		Si
Funzione del prodotto Variabile di ingresso parametrizzabile		Si
numero delle uscite analogiche		0
Visualizzazione di stato		
• AUX PWR (Vausil)		LED verde
• AS-Interface		LED verde
• FAULT		LED rosso

Condizioni ambientali

temperatura ambiente		
• durante l'esercizio	°C	-20 ... +60
• durante l'immagazzinaggio	°C	-40 ... +85
grado di protezione IP		IP67

Dati meccanici

larghezza	mm	60
altezza	mm	152
profondità	mm	29
Tipo di fissaggio		montaggio su guida profilata/a parete mediante piastra di montaggio per modulo compatto K60

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval[Miscellaneous](#)**Shipping Approval****other**[Confirmation](#)

ASi

Ulteriori informazioni**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3RK1207-3BQ44-0AA3>

Generatore CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RK1207-3BQ44-0AA3>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1207-3BQ44-0AA3>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RK1207-3BQ44-0AA3&lang=en







Ultima modifica:

03/08/2020