

modulo ASIsafe S22.5F Prodotto di fine serie !!! digital safety, 2F-DI/2DO, IP20 2 x ingressi per sensori meccanici 2 x uscite standard DC 24 V alimentazione di uscita da U_ASI morsetti a vite larghezza costruttiva 22,5 mm



Figura simile

Dati tecnici generali		
esecuzione del prodotto		Modulo SlimLine sicuro S22,5F, 2F-DI/2DO
Tipo		2 ingressi sicuri, 2 uscite standard
Configurazione I/O		7
Codice ID/ID2		B/F
Protocollo viene supportato protocollo AS-Interface		Si
esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite		morsetti a vite
tensione di funzionamento secondo specifica AS-Interface	V	26,5 ... 31,5
AS-Interface potenza assorbita totale max.	mA	250
Indirizzamento		presa di indirizzamento frontale
Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750		A
Codice di riferimento secondo EN 61346-2		A
Ingressi		
Numero di ingressi digitali di sicurezza		2
Ingressi		

<ul style="list-style-type: none"> • sensori • livello commutazione high • livello commutazione low 		contatto di commutazione meccanico contatto chiuso contatto aperto
Corrente di ingresso sull'ingresso digitale per segnale <1> min.	mA	5

Uscite

numero delle uscite digitali		2
Tipo di tensione delle tensioni di uscita		DC
Uscite tensione di alimentazione, esterna DC 24 V		tramite AS-Interface
Esecuzione dell'uscita di commutazione		elettronica
Caratteristica dell'uscita resistente a cortocircuito		Si
Uscite		
<ul style="list-style-type: none"> • protezione da cortocircuito • protezione da induzione • watchdog 		integrato integrato integrato
Visualizzazione di stato		
<ul style="list-style-type: none"> • indicatore I/O • indicatore AS-Interface/diagnostica 		LED giallo LED verde / rosso

Condizioni ambientali

temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio 	°C °C	-20 ... +70 -40 ... +85
grado di protezione IP		IP20

Dati meccanici

larghezza	mm	22,5
altezza	mm	101,6
profondità	mm	91
Tipo di fissaggio		montaggio su guida profilata/a parete

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	Shipping Approval
---------------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3RK1405-0BE00-0AA2>

Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RK1405-0BE00-0AA2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1405-0BE00-0AA2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RK1405-0BE00-0AA2&lang=en



Ultima modifica:

15/05/2020