

sezionatore DC DC 1000V, 63A



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Interruttore ON/OFF
dell'elemento di comando	bilanciere
Esecuzione del comando di commutazione / Comando motorizzato	No
Dati tecnici generali	
Numero di poli	4
Tecnica costruttiva dell'apparecchio	altro
Tensione di alimentazione	
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	63 A
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Elettricità	
Corrente permanente / valore nominale	63 A
Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	63 A

Circuito ausiliario

Numero dei contatti CO / per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NC / per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO / per contatti ausiliari	4

Opportunità

Idoneità all'integrazione / Quadro di distribuzione elettrica	Sì
Idoneità all'impiego	
• Interruttore principale	No
• sezionatore sottocarico	Sì
• Interruttore di OFF DI EMERGENZA	No
• Interruttore di sicurezza	No
• interruttore per manutenzione/riparazione	No

Dettagli

Dotazione del prodotto / interblocco	No
Ampliamento del prodotto / opzionale	
• Comando motorizzato	No
• Bobina a lancio di corrente	No

Conessioni

Esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale	morsetti a vite
---	-----------------

Progettazione meccanica

Tipo di fissaggio	guida profilata
• Tipo di fissaggio / Montaggio frontale a 4 fori	No
• Tipo di fissaggio / montaggio frontale centrale	No

Certificati

General Product Approval

Declaration of Conformity



CCC



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TE2515-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TE2515-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE2515-1

