

SIVACON, base, con ingresso cavi, IP00, P: 400 mm, L: 1200 mm, zincato



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	Pavimento
esecuzione del prodotto	con ingresso cavi
esecuzione della superficie	zincato
esecuzione del prodotto / esecuzione eMC	No
grado di protezione IP	IPXX
parte integrante del prodotto	
• aerazione	No
Progettazione meccanica	
larghezza	1 200 mm
profondità	400 mm
peso netto	6 600 g
General Product Approval	
<a href="#">Confirmation</a>	

Declaration of Conformity	Test Certificates
---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1024-2UB32-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1024-2UB32-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1024-2UB32-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1024-2UB32-0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



