



SIVACON, porta, a destra, ventilato, IP20, A: 2000 mm, L: 400 mm, RAL 7035, Classe di protezione 1

Versione		
marca del prodotto	SIVACON	
denominazione del prodotto	porta	
esecuzione del prodotto	con alette di ventilazione	
esecuzione della superficie	con verniciatura a polveri	
esecuzione del prodotto / esecuzione eMC	No	
Classe di protezione		
grado di protezione IP	IP20	
classe di protezione dell'apparecchiatura	classe di protezione 1	
Aspetto		
codice colore RAL	RAL 7035	
colore	Grigio luce	
Dettagli		
parte integrante del prodotto		
• aerazione	Si	
• porta trasparente	No	
• sportello per bloccaggio sezionatore	No	
Progettazione meccanica		
altezza	2 000 mm	
larghezza	400 mm	
direzione di battuta della porta	destrorso	
peso netto	14 kg	
materiale	acciaio	
General Product Approval		Test Certificates
Declaration of Conformity		

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1040-2UT14-1BA2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1040-2UT14-1BA2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1040-2UT14-1BA2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



