



SIVACON, base, con ingresso cavi, IP00, P: 1000 mm, L: 600 mm, zincato

Versione			
marca del prodotto	SIVACON		
denominazione del prodotto	Pavimento		
esecuzione del prodotto	con ingresso cavi		
esecuzione della superficie	zincato		
esecuzione del prodotto / esecuzione eMC	No		
grado di protezione IP	IPXX		
parte integrante del prodotto	No		
• aerazione			
Progettazione meccanica			
larghezza	600 mm		
profondità	1 000 mm		
peso netto	8 000 g		
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1060-2UB32-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1060-2UB32-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1060-2UB32-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



