

SIVACON, porta, a destra, con sezione per ventilatore con filtro, con aperture di ventilazione, A: 2200 mm, L: 600 mm, RAL 7035, Classe di protezione 1



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
esecuzione del prodotto	con apertura per ventilatore con filtro
esecuzione della superficie	con verniciatura a polveri
esecuzione del prodotto / esecuzione eMC	No
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IPXX
classe di protezione dell'apparecchiatura	Classe di protezione 1
Aspetto	
codice colore RAL	RAL 7035
colore	Grigio luce
Dettagli	
Parte integrante del prodotto	
• Aerazione	Sì
• Porta trasparente	No
• sportello per bloccaggio sezionatore	No
Progettazione meccanica	

altezza	2 200 mm
larghezza	600 mm
Direzione di battuta della porta	destrorso
materiale	acciaio

## Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

U

UC

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=8MF1260-2UT14-3BA2>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1260-2UT14-3BA2>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=8MF1260-2UT14-3BA2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF1260-2UT14-3BA2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



