

SIVACON, Parete laterale parete posteriore, chiuso, IP55, A: 2200 mm, L: 600 mm, RAL 7035



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	Parete laterale / Parete posteriore
esecuzione del prodotto	chiuso
esecuzione della superficie	con verniciatura a polveri
esecuzione del prodotto / esecuzione EMC	No

Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP55

Aspetto	
codice colore RAL	RAL 7035
colore	grigio chiaro

Dettagli	
parte integrante del prodotto	
• ingresso cavo	No
• serratura	No

Progettazione meccanica	
altezza	2 200 mm

larghezza	600 mm
profondità	600 mm
materiale	acciaio

Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

U

UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1260-2UW61-1C>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1260-2UW61-1C>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1260-2UW61-1C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



