

SIVACON, piastra di montaggio, per lato quadro, P: 1000 mm, A: 1800 mm, zincato



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	piastra di montaggio
esecuzione del prodotto	per parete laterale quadro
esecuzione della superficie	zincato
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parte integrante del prodotto / Aerazione</li> </ul>	No
Progettazione meccanica	
altezza	1 800 mm
profondità	1 000 mm
peso netto	28 730 g
Certificati	
codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo EN 61346-2</li> </ul>	U
<ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo IEC 81346-2:2009</li> </ul>	UC

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>	<b>other</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1800-2AK03-0>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1800-2AK03-0>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1800-2AK03-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1800-2AK03-0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



