

SIVACON, parete laterale, piatto, IP40, A: 1800 mm, L: 1000 mm, RAL 7035



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	Parete laterale / Parete posteriore
esecuzione del prodotto	piatto
esecuzione della superficie	con verniciatura a polveri
esecuzione del prodotto / esecuzione eMC	No
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP40
Aspetto	
codice colore RAL	RAL 7035
colore	grigio chiaro
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ingresso cavo</li> <li>• serratura</li> </ul>	<p>No</p> <p>No</p>
Progettazione meccanica	
altezza	1 800 mm

larghezza	1 000 mm
profondità	1 000 mm
materiale	acciaio

## Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

U

UC

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1800-2UW63-1C>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1800-2UW63-1C>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1800-2UW63-1C](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1800-2UW63-1C)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



