



SIVACON S4, porta in vetro Giugiaro, IP55, A: 2000 mm, La: 600mm, doppia mappa, a sinistra

Versione	
marca del prodotto	SIVACON S4
denominazione del prodotto	porta trasparente
esecuzione del prodotto	IP55
esecuzione della superficie	con verniciatura a polveri
esecuzione del prodotto / esecuzione eMC	No
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP55
Aspetto	
codice colore RAL	RAL 7035
colore	grigio chiaro
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
• aerazione	No
• porta trasparente	Si
• sportello per bloccaggio sezionatore	No
accessori / nella dotazione di fornitura	no
Progettazione meccanica	
altezza	1 975 mm
larghezza	600 mm
profondità	25 mm
direzione di battuta della porta	sinistrorso
peso netto	22 kg
materiale	lamiera di acciaio
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

**Declaration of Conformity**

**other**

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8PQ2197-6BA10>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8PQ2197-6BA10>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ2197-6BA10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2197-6BA10)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



