

SIVACON S4, porta, IP55, H: 1975 mm, B: 600 mm, doppia mappa, a destra



Versione	
marca del prodotto	SIVACON S4
esecuzione della superficie	con verniciatura a polveri
esecuzione del prodotto / esecuzione eMC	No
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP55
Aspetto	
codice colore RAL	RAL 7035
colore	grigio chiaro
Dettagli	
Parte integrante del prodotto	
• Aerazione	No
• Porta trasparente	No
• sportello per bloccaggio sezionatore	No
Progettazione meccanica	
altezza	1 975 mm
larghezza	600 mm

Direzione di battuta della porta	destrorso
peso netto	20,66 kg
materiale	lamiera di acciaio

## Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

U

UC

### General Product Approval

### Declaration of Conformity



VDE



[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8PQ2197-6BA12>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8PQ2197-6BA12>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ2197-6BA12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2197-6BA12)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

