



comando rotativo bloccoporta emergenza senza compensazione della tolleranza dimensioni 75 x 75, albero 8 x 8, 300mm, 0-I, apparecchio completo operatore grandezza 45mm accessori per 3KD grand. costr. 1 e 2, 3KF grand. costr. 1

Versione			
marca del prodotto	SETRON		
esecuzione della maniglia	Rosso-giallo		
esecuzione del sistema di chiusura della porta	Bloccoporta		
grandezza costruttiva della sezione / dell'albero / del comando rinvio rotativo bloccoporta	8 x 8 mm		
formato grandezza / della mostrina frontale / del comando rinvio rotativo bloccoporta	75 x 75 mm		
lunghezza della maniglia	45 mm		
lunghezza dell'albero / del comando rinvio rotativo bloccoporta	300 mm		
grado di protezione IP	IP65		
Dettagli			
descrizione del prodotto	dimensioni 100 x 100 mm, albero 8 x 8 mm		
dotazione del prodotto / interblocco	Si		
parte integrante del prodotto			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• prolungamento dell'asse</li> <li>• maniglia per OFF DI EMERGENZA</li> </ul>	Si Si		
caratteristica del prodotto / lucchettabile	Si		
Accessori			
accessori	Comando rotativo bloccoporta		
esecuzione della visualizzazione / per indicazione della posizione di commutazione	0-I		
Progettazione meccanica			
altezza	105 mm		
larghezza	88 mm		
profondità	445 mm		
peso netto	622 g		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other



[UK Declaration of Conformity](#)



[Miscellaneous](#)

### Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8UD1171-2AD15>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8UD1171-2AD15>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8UD1171-2AD15](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1171-2AD15)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



