

manopola con mostrina frontale emergenza con illuminazione
dimensioni 100 x 100, per albero 8x 8, 0-I, operatore grandezza
100mm accessori per 3KD grand. costr. 3, 3KF grand. costr. 2 e 3



Versione	
marca del prodotto	SETRON
Esecuzione della maniglia	Rosso-giallo
Esecuzione del sistema di chiusura della porta	Bloccoporta
lunghezza della maniglia	100 mm
grado di protezione IP	IP65

Dettagli	
Dotazione del prodotto / interblocco	Sì
Parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • Prolungamento dell'asse • Maniglia per OFF DI EMERGENZA 	No Sì
Caratteristica del prodotto / lucchettabile	Sì






Accessori	
accessori	Manopola con mostrina frontale

Progettazione meccanica	
altezza	198 mm
larghezza	195 mm
profondità	105 mm

peso netto

236 g

Certificati

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other		
 CCC	 UL	 VDE	 EG-Konf.	 LRS	Miscellaneous

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=8UD1841-2CD05>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8UD1841-2CD05>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8UD1841-2CD05

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

