

manopola con mostrina frontale standard dimensioni 100 x 100, per albero 12x 12, Test-0-I, operatore grandezza 200mm accessori per 3KD grand. costr. 5, 3KF grand. costr. 5



Versione		
marca del prodotto	SETRON	
esecuzione della maniglia	grigio	
esecuzione del sistema di chiusura della porta	Bloccoporta	
grandezza costruttiva della sezione / dell'albero / del comando rinviato rotativo bloccoporta	12 x 12 mm	
formato grandezza / della mostrina frontale / del comando rinviato rotativo bloccoporta	100 x 100 mm	
lunghezza della maniglia	200 mm	
grado di protezione IP	IP65	
Dettagli		
descrizione del prodotto	senza illuminazione	
dotazione del prodotto / interblocco	Si	
parte integrante del prodotto • prolungamento dell'asse • maniglia per OFF DI EMERGENZA	No No	
caratteristica del prodotto / lucchettabile	Si	
Accessori		
accessori	Manopola con mostrina frontale	
esecuzione della visualizzazione / per indicazione della posizione di commutazione	test-0-I	
Progettazione meccanica		
altezza	144 mm	
larghezza	98 mm	
profondità	450 mm	
peso netto	353 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		Marine / Shipping



[UK Declaration of Conformity](#)



other

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8UD1861-4AF01>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8UD1861-4AF01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1861-4AF01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



