



Sistema di sbarre collettrici interasse sbarre collettrici 60mm adattatore apparecchio, larghezza: 185mm spessore delle sbarre: 5,10 mm+profilato TT per apparecchi di manovra fino a 630A 3KA52/53, 3KL52/53 per 3VF4/5 in aggiunta da ordinare 8US1927-4AF00 con 3VL1+DI, 3VL4 inoltre ordinare 8US1927-4AF01

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Adattatore apparecchio
esecuzione del prodotto	Accessori
corrente di impiego / con AC / valore nominale	630 A
Progettazione meccanica	
altezza	320 mm
larghezza / dell'adattatore	184 mm
profondità	68 mm
spessore / della sbarra di corrente	
• min.	5 mm
distanza al centro delle sbarre	60 mm
peso netto	2 651 g

General Product Approval

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=8US1210-4AF00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8US1210-4AF00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1210-4AF00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



